

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005 年 3 月 3 日 (03.03.2005)

PCT


(10) 国際公開番号
WO 2005/020531 A1

- (51) 国際特許分類: H04L 29/02
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/012321
- (22) 国際出願日: 2004 年 8 月 20 日 (20.08.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
 特願2003-208085 2003 年 8 月 20 日 (20.08.2003) JP
 特願2003-208440 2003 年 8 月 22 日 (22.08.2003) JP
 特願2004-111623 2004 年 4 月 5 日 (05.04.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日本電信電話株式会社 (NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008116 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 永田 健悟 (NAGATA, Kengo) [JP/JP]; 〒1808585 東京都武蔵野市緑町 3 丁目 9-11 NTT 知的財産センタ内 Tokyo (JP). 熊谷 智明 (KUMAGAI, Tomoaki) [JP/JP]; 〒1808585 東京都武蔵野市緑町 3 丁目 9-11 NTT 知的財産センタ内 Tokyo (JP). 大槻 信也 (OTSUKI, Shinya) [JP/JP]; 〒1808585 東京都武蔵野市緑町 3 丁目 9-11 NTT 知的財産センタ内 Tokyo (JP). 斎藤 一賢 (SAITO, Kazuyoshi) [JP/JP]; 〒1808585 東京都武蔵野市緑町 3 丁目 9-11 NTT 知的財産センタ内 Tokyo (JP). 相河 聡 (AIKAWA, Satoru) [JP/JP]; 〒1808585 東京都武蔵野市緑町 3 丁目 9-11 NTT 知的財産センタ内 Tokyo (JP). 吉岡 正文 (YOSHIOKA, Masafumi) [JP/JP]; 〒1808585 東京都武蔵野市緑町 3 丁目 9-11 NTT 知的財産センタ内 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: PACKET COMMUNICATION METHOD AND PACKET COMMUNICATION DEVICE

(54) 発明の名称: パケット通信方法およびパケット通信装置



(57) Abstract: A first communication station for transmitting a packet containing a data area and an FCS area selects a first packet containing in an FCS area a first error detection code generated by a predetermined error detection code calculation processing for a transmission packet and a second packet containing in an FCS area a second error detection code obtained by subjecting the first error detection code to a predetermined calculation processing and transmits them to a second communication station. The second communication station compares an error detection code C generated by a predetermined error detection code calculation processing performed for the reception packet, to an error detection code F1 stored in the FCS area of the reception packet. When they are matched, the reception processing is performed as of the first packet. The error detection code C generated by the predetermined error detection code calculation processing performed for the reception packet is compared to an error detection code F2 obtained by performing reverse calculation processing on the error detection code F1 stored in the FCS area of the reception packet so that the predetermined calculation result is returned to the previous state. When they are matched, the reception processing is performed as of the second packet.

(57) 要約: データ領域と FCS 領域を含むパケットを送信する第 1 の通信局は、送信パケットに対して所定の誤り検出コード演算処理により生成される第 1 の誤り検出コードを FCS 領域に格納した第 1 のパケットと、第 1 の誤り検出コードに所定の演算処理を施した第 2 の誤り検出コードを FCS 領域に格納した第 2 のパケットを選択して第 2 の通信局に送信する。第 2 の通信局は、受信パケットに対して所定の誤り検出コード演算処理により生成される誤り検出コード C と、受信パケットの FCS 領域に格納された誤り検出コード F1 とを比較し、両者が一致する場合に第 1 のパケットとして受信処理し、受信パケットに対して所定の誤り検出コード演算処理により生成される誤り検出コード C と、受信パケットの FCS 領域に格納された誤り検出コード F1 に対して所定の演算処理の結果を元に戻す逆演算処理を施した誤り検出コード F2 とを比較し、両者が

一致する場合に第 2 のパケットとして受信処理する。



(74) 代理人: 古谷 史旺, 外(FURUYA, Fumio et al.); 〒1600023 東京都新宿区西新宿 1 丁目 19 番 5 号 第 2 明宝ビル 9 階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。